




FÖLDSZINT ALAPRAJZI RÉSZLET



EMELET ALAPRAJZI RÉSZLET




FÜGGŐLEGES CSÓTERV



MEGJEGYZÉS

- A tervezett, szabaddon szerelt vízvezeték Vilega Sanpress INOX csőből készülnek.
- A tervezett, szabaddon szerelt vízvezeték 9 mm víg, zártcellás csőfűtő hőszigetelést kap.
- A szennyvíz vezetékek folyási irányba 0,8 % lejtéssel szerelendők!
- A mosogató medencék, és mosdók megmaradó berendezések
- A kiöntők tervezett berendezések
- Az Akadálymentes WC és Raktár padló alatti szennyvíz vezetékek nyomvonala ismeretlen. Helyszíni feltárás szükséges!



Ez a terv a THERMOBIL 93 BT. szellemi tulajdona. Védelmet jogszabály biztosítja

**THERMOBIL 93 BT**

3527 Miskolc, Zsigmondi utca 2 ; email: sarf-lajos@freemail.hu

Tel.: 46-320-181; 30-938-3872

Rajzszám: **GV-1**

Térzsszám: **37/2016**

JELMAGYARÁZAT

- Hidegvíz vezeték (KPE; Vilega Sanpress INOX; REHAU)
- Melegvíz vezeték +45°C (Vilega Sanpress INOX; REHAU)
- Forróvíz vezeték +60°C (Vilega Sanpress INOX; REHAU)
- Szennyvíz vezeték (PVC)
- 210/στ tömlővéges, légbeszívós kifolyószelep
- Lejtés iránya (mértéke: 0,8%)
- Menetes gömböscap

Munka címe: <b>TOP-6.5-I-15-MII-2016-00004 azonosító számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"</b>			
<b>MISKOLCI ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNYÓRZÓ ÓVODA</b>			
- Miskolc, Hadirokkantak útja 14. HRSZ 6571/56 -			
energetikai felújítás			
épületgépészeti kiviteli tervdokumentációja			
Megbízó: <b>GERIXON Kft</b>	3527 Miskolc, Sajószigeti út 2/A		
Építtető: <b>Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>	3525 Miskolc, Városház tér 8.		
Rajz címe: <b>Vizellátás - csatornázás átalakítás alaprajza és függőleges csőterve.</b>			
Tervező: <b>Sárfi Lajos</b>	Tervező: <b>Semegó Róbert</b>	Dátum: <b>2016.12.</b>	Lépték: <b>1:50</b>
Tervező: <b>G-05-0222</b>	Tervező: <b>Semegó G-05-01756</b>		