

JELMAGYARÁZAT:

	Falon kívüli kábelcsatorna
	Falon kívüli kábelcsatorna Kopos EKE 180x60 osztott kivitelben
D1	*1 db 2+PE Dugaszoló aljzat LEGRAND OTEO IP2X falon kívül szerelve rsz: 086129*
D2	*2 db 2+PE Dugaszoló aljzat LEGRAND OTEO IP2X falon kívül szerelve vízszintes keretben rsz: 2X086129*
D2v	*2 db 2+PE Dugaszoló aljzat LEGRAND FORIX IP44 falon kívül szerelve vízszintes keretben rsz: 782374*
K2	*Világítási kapcsoló falon kívül szerelve 2P kikapcsoló egyes vagy többes vízszintes keretben LEGRAND OTEO tipusban rsz: 086103*
K3	*Világítási kapcsoló falon kívül szerelve váltókapcsoló egyes vagy többes vízszintes keretben LEGRAND OTEO tipusban rsz: 086101*
NY	*Világítási nyomógomb falon kívül szerelve LEGRAND OTEO tipusban*
BV	*Tartalék világítási lámpatest Simotrade LEDUS8 készenléti üzemű akkumlátoros kivitelben 3 óra áthidalási idővel*
-F1-2x28W	*ANTAQ-228-35-21 mennyezeti lámpatest por és páramentes IP65 vagy azzal egyenértékű 2x28W-os fénycsővel szerelve*
-F2-4x14W	*COMPASS SLIM 414-35-15 T5 fénycsöves mennyezeti lámpatest vagy azzal egyenértékű 4x14W-os fénycsővel szerelve*
-F3-1x28W	*COMPASS SLIM 128-35-15 T5 fénycsöves mennyezeti lámpatest vagy azzal egyenértékű 1x28W-os fénycsővel szerelve*
-F4-2x28W	*COMPASS SLIM 228-35-15 T5 fénycsöves mennyezeti lámpatest vagy azzal egyenértékű 1x28W-os fénycsővel szerelve*
-ML1-12 W	*EGLO FUEVA1 94071 LED mennyezeti lámpatest vagy azzal egyenértékű 11W-os 1200 lumen*
-ML2-20 W	*SIMOTRADE GAMMA-20 LED por és páramentes lámpatest vagy azzal egyenértékű 1800 lm IP65 rsz: 70101000502*
-ML3-9 W	*SIMOTRADE ALFA-09 LED lámpatest vagy azzal egyenértékű 360 lm IP54 rsz: 60181009*
TK	*GANZ KKM0-20-6002 TOKOZOTT KAPCSOLÓ*
M+	*Kijárat mutató lámpatest (Irányfény) Compass CL 905 W SE akkumlátoros kivitelben 3 óra áthidalási idővel*
TFM	*Tüzeseti Főkapcsoló Működtetés GEWISS 42201*
NYG IR PM1	*Mozgássérült szociálisblokk jelzőszett Schrack ELSO*
SZG	*RJ45 CAT6 informatikai csatlakozó LEGRAND OTEO tipusban*
TEL	*RJ11 Telefon csatlakozó LEGRAND OTEO tipusban*
EPH	*OBO BETTERMANN EPH potenciálkiegyenlítő sín műanyag fedéllel*
JE	*Mennyezeti jelenlét érzékelő FINDER 18.21*

TERVEZŐ: GERIXON Kft. 3527 Miskolc, Selyemrét út 2/b. Tel.: +36 46 501 641 | 501 642 | Fax: +36 46 501 644 e-mail: gerixon@gerixon.hu | www.gerixon.hu	MEGRENDELŐ: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3525 Miskolc, Városház tér 8.	TÖRZSSZÁM:
HELYSZÍN: MISKOLC, HADIROKKANTAK ÚTJA 14. HRSZ 6571/56	MISKOLCI ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA TOP-6.5.1-15-MI1-2016-00004 azonosító számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	RAJZSZÁM: **V-1/A1**
TERVFAJTA: **KIVITELI TERV**	Földszint Villamos Berendezés	
ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ: **MAGYARI ISTVÁN: 05-0138-ÉI-É**	ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: **SÁRI LAJOS: 05-0222**	LÉPTÉK: M=1:50
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: **MAGYARNÉ GYETVAI ÁGNES: ÉJ 05-0412**	ELEKTROMOS TERVEZŐ: **RADICS RÓBERT: 05-1485**	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	DÁTUM: 2016.11.